



نخستین طراح و تولیدکننده براکت در ایران



لیست قیمت رسمی پایه‌های دوربین مداربسته کژال  
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

KAZHAL



سری ساده

براکت کژال



قیمت 

اندازه 

مدل 

تومان ۴۱۳/۰۰۰

۲۰ cm

ساده ۲۰

تومان ۴۹۳/۰۰۰

۳۰ cm

ساده ۳۰

تومان ۵۸۳/۰۰۰

۴۰ cm

ساده ۴۰

تومان ۶۶۷/۰۰۰

۵۰ cm

ساده ۵۰

تومان ۷۲۷/۰۰۰

۶۰ cm

ساده ۶۰

تومان ۸۰۷/۰۰۰

۷۰ cm

ساده ۷۰

تومان ۹۰۷/۰۰۰

۸۰ cm

ساده ۸۰

تومان ۹۸۷/۰۰۰

۹۰ cm

ساده ۹۰

تومان ۱/۰۷۳/۰۰۰

۱۰۰ cm

ساده ۱۰۰

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)

فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱ متر ابعاد ۱۰×۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱ متر ابعاد ۱۷×۲۰cm (ضخامت ۴mm)



KAZHAL



سری خم

براکت کژال



قیمت 	اندازه 	مدل 
تومان ۴۳۷/۰۰۰	۲۰ cm	خم ۲۰
تومان ۵۱۳/۰۰۰	۳۰ cm	خم ۳۰
تومان ۵۹۷/۰۰۰	۴۰ cm	خم ۴۰
تومان ۶۹۳/۰۰۰	۵۰ cm	خم ۵۰
تومان ۷۵۳/۰۰۰	۶۰ cm	خم ۶۰
تومان ۸۲۷/۰۰۰	۷۰ cm	خم ۷۰
تومان ۹۲۷/۰۰۰	۸۰ cm	خم ۸۰
تومان ۱/۰۰۷/۰۰۰	۹۰ cm	خم ۹۰
تومان ۱/۱۰۳/۰۰۰	۱۰۰ cm	خم ۱۰۰

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)  
 فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱متر ابعاد ۱۰×۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱متر ابعاد ۱۷×۲۰cm (ضخامت ۴mm)  
 \*سایز براکت های سری خم، از فلنج انتها تا فلنج دوربین می باشد\*



KAZHAL



سری ال  
براکت کزال



قیمت 

اندازه 

مدل 

۱/۲۳۷/۰۰۰ تومان

۷۰ \* ۵۰ cm

ال-L

۱/۴۷۳/۰۰۰ تومان

۹۰ \* ۶۰ cm

ال-L

۲/۲۶۳/۰۰۰ تومان

۱۲۰ \* ۶۰ cm

ال-L

۲/۴۹۷/۰۰۰ تومان

۱۵۰ \* ۶۰ cm

ال-L

۷/۱۳۰/۰۰۰ تومان

۱۱۰ \* ۱۰۰ cm

صنعتی تلسکوپي

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)

فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱ متر ابعاد ۱۰×۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱ متر ابعاد ۱۷×۲۰cm (ضخامت ۴mm)



KAZHAL



سری پرو  
- براکت کژال -



دو شاخه پایین

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۲/۰۹۳/۰۰۰ تومان



دو شاخه بالا

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۲/۰۹۳/۰۰۰ تومان



دو شاخه T شکل

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۲/۰۹۳/۰۰۰ تومان



دو شاخه افقی

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۲/۰۹۳/۰۰۰ تومان



سه شاخه بالا

اندازه: ۱۰۰cm

قیمت:

۲/۲۱۳/۰۰۰ تومان



تلسکوپی ۲ شاخه

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۲/۳۳۷/۰۰۰ تومان



پایه کاور صندوقی

اندازه: ۶۰cm

قیمت:

۱/۱۲۰/۰۰۰ تومان



سه شاخه افقی

اندازه: ۱۰۰cm

قیمت:

۲/۲۱۳/۰۰۰ تومان

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)

فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱ متر ابعاد ۱۰×۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱ متر ابعاد ۱۷×۲۰cm (ضخامت ۴mm)



## تلسکوپي

اندازه: ۶۰-۱۰۰cm

قیمت:

۱/۵۸۳/۰۰۰ تومان




## تلسکوپي

اندازه: ۴۰-۶۰cm

قیمت:

۱/۳۸۳/۰۰۰ تومان




## رابط دکل

اندازه: ۱۰۰cm

قیمت:

۹۶۰/۰۰۰ تومان




## براکت دکل

اندازه: ۸۰cm

قیمت:

۴/۳۹۷/۰۰۰ تومان




## رابط ۹۰ درجه بزرگ

اندازه:

قیمت:

۱/۵۶۰/۰۰۰ تومان




## رابط ۹۰ درجه

اندازه:

قیمت:

۷۲۷/۰۰۰ تومان



## باکس کژال

اندازه:

قیمت:

۱۶۴/۰۰۰ تومان



## پایه ثابت

اندازه:

قیمت:

۱/۰۳۷/۰۰۰ تومان

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)  
فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱ متر ابعاد ۱۰×۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱ متر ابعاد ۱۷×۲۰cm (ضخامت ۴mm)



## رابط اسپید دام

اندازه:

قیمت:

۱/۴۸۰/۰۰۰ تومان



## پایه اسپید دام

اندازه: ۵۰\*۷۰cm

قیمت:

۲/۶۳۸/۰۰۰ تومان



## براکت آنتن

اندازه: ۳۰۰cm

قیمت:

۴/۵۴۳/۰۰۰ تومان



## براکت آنتن



اندازه: ۲۰۰cm

قیمت:

۳/۷۶۲/۰۰۰ تومان

لوله: قطر ۳۸mm (ضخامت ۱.۲۵mm) | فلنج دوربین: قطر ۱۰cm (ضخامت ۲mm)

فلنج انتها: سایزهای کمتر از ۱متر ابعاد ۱۰\*۱۱cm (ضخامت ۲mm) | سایزهای بیشتر از ۱متر ابعاد ۱۷\*۲۰cm (ضخامت ۴mm)





## براکت نیمه صنعتی کژال



### ساختار و ابعاد

ارتفاع کل : ۳ متر

قطر بدنه : ۱۴۰ میلی متر

ویژگی خاص : دارای چراغ گردان (جهت هشدار)

### متریال و استحکام

ضخامت بدنه : ۳ میلی متر

ضخامت فلنج کف : ۸ میلی متر

### ظرفیت و تطبیق پذیری

قابلیت نصب : امکان اتصال انواع براکت کژال در ۴ وجه

قیمت : ۲۱/۱۹۵/۰۰۰ تومان



# براکت ۸ وجهی کژال

## ساختار و متریال

بدنه اصلی : طراحی ۸ وجهی - جنس بدنه : فولاد صنعتی ST37

پوشش کامل : گالوانیزه گرم

فلنج کف : ضخامت ۲۰ میلی متر، برش کاری شده با CNC

ابعاد بدنه : مطابق نیاز درخواستی

## ظرفیت و تطبیق پذیری

دستک ها : طراحی ۶ وجهی

ظرفیت نصب : قابلیت اتصال ۴ دستک در ۴ جهت (پوشش ۳۶۰ درجه)

ظرفیت دوربین : نصب ۳ دوربین به صورت پیش فرض بر روی هر دستک

قابلیت ارتقا : امکان افزایش تعداد دوربین های قابل نصب

کاربری همزمان : قابلیت نصب آنتن و تعبیه محل استاندارد گلند پروژکتور

آب بندی : محافظت کامل اتصالات با گسکت (واشر) جنس تکسون

\* قیمت این محصول بر اساس ابعاد محاسبه می گردد.

